



**Corredores Viales**  
Sociedad Anónima

**Circular**

**Número:**

**Referencia:** Circular N° 2 - Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 23/2021 - EX-2021-00007682-CVSA-SC#CVSA.-

---

**CIRCULAR N° 2**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 23/2021**

Contratación: “Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Tramos VI a X”.

Expediente N° EX-2021-00007682-CVSA-SC#CVSA.

Se emite la presente para conocimiento de todos los interesados:

Conforme lo indicado por la Gerencia de Obras mediante Memorándum N° ME-2021-00038986-CVSA-GO#CVSA de fecha 3 de noviembre de 2021, se realizan modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2021-00024710-CVSA-SC#CVSA) en los artículos y anexos que más abajo se indican, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

**Del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:**

**“ARTÍCULO N° 1: Objeto y Alcance de la Licitación.**

La presente Licitación tiene por objeto la Prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Tramos VI, VII, VIII, IX y X, en un todo de acuerdo con el presente pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) del Contrato de Concesión en su Artículo 8°, las Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), como así también el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (PUBCG) y con los demás documentos que rigen el procedimiento.

La presente licitación tramita mediante el Expediente N° EX-2021-00007682-CVSA-SC#CVSA.

Este objeto se divide para su cotización y posterior ejecución en ONCE (11) RENGLONES, cada uno de ellos identificado con un SUBTRAMO de los mencionados TRAMOS de los Corredores Viales Nacionales, conforme el siguiente desagregado:

TRAMO	SUBTRAMO /RENGLÓN	EXTENSIÓN/LOCALIZACIÓN
-------	----------------------	------------------------

VI	1	Ruta Nacional N° 9 de km 73 a km 287, Ruta Nacional N° 193 de km 3,00 a km 35,00 y Ruta Nacional N° A-008 de km 0,00 a km 29,60 Provincias: BUENOS AIRES - SANTA FE
	2	Ruta Nacional N° 9 Autopista ROSARIO CÓRDOBA de km 297 – km 660; Ruta Nacional N° A012 de km 0 a km 67; Ruta Nacional N° 34 de km 0,00 a km 14,00 - Provincias: SANTA FE - CÓRDOBA
VII	3	Ruta Nacional N° 3 de km 61,870 – km 183 // Ruta Nacional N° 205 km 61 – km 188,56 - Provincia: BUENOS AIRES
	4	Ruta Nacional N° 3 de km 183,00 a km 307,13 Provincia: BUENOS AIRES
	5	Ruta Nacional N° 226 de km 0,00 a km 300,00 Provincia: BUENOS AIRES
VIII	6	Ruta Nacional N° 7 Empalme Acc Oeste Luján de km 63,2 a km 392,00 Santa Fe - Provincias: BUENOS AIRES- SANTA FE
	7	Ruta Nacional N° 7 de km 392,00 a km 653,94 Lte San Luis// Mendoza de km 865,49 a km 997,7– Provincias: SANTA FE-CÓRDOBA-MENDOZA
IX	8	AU Ricchieri-Av. Gral Paz-Aeropuerto Ezeiza a Av. Jorge Newbery (Au Riccheri) – AU Ezeiza-Cañuelas – Provincia: BUENOS AIRES
	9	AU Ezeiza-Cañuelas (Fin AU Jorge Newbery –Rotonda Intersección Ruta Nacional N° 205 y Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas – Provincia: BUENOS AIRES
X	10	Ruta Nacional N° 5 Luján - Carlos Casares de km 68 a km 312 – Vieja Ruta Nacional N° 5 Luján de km 65 a km 73 – Provincia: BUENOS AIRES
	11	Ruta Nacional N° 5 Carlos Casares - Santa Rosa de km 312 a km 606.65 – Provincias: BUENOS AIRES - LA PAMPA

**“ARTÍCULO N° 4: Área de Ejecución de los Servicios.**

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de cada RENGLÓN/SUBTRAMO:

**TRAMO VI:**

- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 1:** Ruta Nacional N° 9 de km 73 a km 287, Ruta Nacional N° 193 de km 3,00 a km 35,00 y Ruta Nacional N° A-008 de km 0,00 a km 29,60 Provincias: BUENOS AIRES - SANTA FE
- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 2:** Ruta Nacional N° 9 Autopista ROSARIO CÓRDOBA de km 297 a km 660; Ruta Nacional N° A012 de km 0 a km 67; Ruta Nacional N° 34 de km 0,00 a km 14,00 - Provincias: SANTA FE - CÓRDOBA

*(IMAGEN DE MAPA SIN CAMBIOS)*

**TRAMO VII:**

- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 3:** Ruta Nacional N° 3 de km 61,870 a km 183 // Ruta Nacional N° 205 de km 61 a km 188,56 - Provincia: BUENOS AIRES
- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 4:** Ruta Nacional N° 3 de km 183,00 a km 307,13 Provincia: BUENOS AIRES
- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 5:** Ruta Nacional N° 226 de km 0,00 a km 300,00 Provincia:

## **BUENOS AIRES**

*(IMAGEN DE MAPA SIN CAMBIOS)*

### **TRAMO VIII:**

- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 6: Ruta Nacional N° 7 Empalme Acc Oeste Luján de km 63,2 a km 392,00 Santa Fe - Provincias: BUENOS AIRES- SANTA FE**
- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 7: Ruta Nacional N° 7 de km 392,00 a km 653,94 Lte San Luis// Mendoza de km 865,49 a km 997,7 – Provincias: SANTA FE-CÓRDOBA-MENDOZA**

*(IMAGEN DE MAPA SIN CAMBIOS)*

### **TRAMO IX:**

- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 8: AU Ricchieri-Av. Gral Paz-Aeropuerto Ezeiza a Av. Jorge Newbery (Au Riccheri) – AU Ezeiza-Cañuelas – Provincia: BUENOS AIRES**
- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 9: AU Ezeiza-Cañuelas (Fin AU Jorge Newbery – Rotonda Intersección Ruta Nacional N° 205 y Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas – Provincia: BUENOS AIRES**

*(IMAGEN DE MAPA SIN CAMBIOS)*

### **TRAMO X:**

- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 10: Ruta Nacional N° 5 Luján - Carlos Casares de km 68 a km 312 – Vieja Ruta Nacional N° 5 Luján de km 65 a km 73 – Provincia: BUENOS AIRES**
- **RENGLÓN/SUBTRAMO N° 11: Ruta Nacional N° 5 Carlos Casares - Santa Rosa de km 312 a km 606.65 – Provincias: BUENOS AIRES - LA PAMPA”**

*(IMAGEN DE MAPA SIN CAMBIOS)*

### **“ARTÍCULO N° 13: Visita a la zona de trabajos.**

El OFERENTE deberá realizar una visita al área de trabajo, la cual se coordinará con los siguientes responsables según el TRAMO que corresponda a cada RENGLÓN/SUBTRAMO:

- TRAMO VI – Nahuel Jacobi – 11 2467 3099 - jacobinahuel@gmail.com
- TRAMO VII– Sebastian Silva –2226 47 8110 - sebastiansilvacvsa@gmail.com
- TRAMO VIII– Daniel Ramirez – 11-28389627 - ingeram37@gmail.com
- TRAMO IX– Facundo Fragomeni – 11 5612 9447 - facundo.fragomeni@cvsa.com.ar
- TRAMO X– Juan Metallino – 11 2650 1404 - juanmmetallino@gmail.com

Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo F, el cual deberá ser firmado por el responsable a cargo. Dicha visita es de carácter obligatorio y podrá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.

En el caso de que el OFERENTE se presente en más de UN (1) Tramo, deberá como mínimo realizar la visita a un UN (1) RENGLÓN/SUBTRAMO por cada TRAMO en el que vaya a realizar la oferta, no estando obligado de esta manera a visitar la totalidad de los RENGLONES/SUBTRAMOS de cada TRAMO.”

**De los Anexos:**

“ANEXO C

**PLANILLA DE PROPUESTA**

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO VI**

**RENGLÓN/SUBTRAMO 1: Ruta Nacional N° 9 de km 73 a km 287, Ruta Nacional N° 193 de km 3,00 a km 35,00 y Ruta Nacional N° A-008 de km 0,00 a km 29,60 Provincias: BUENOS AIRES - SANTA FE**

<b>RUBRO</b>	<b>N° ÍTEM</b>	<b>DESIGNACIÓN</b>	<b>Unidad</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO (sin IVA)</b>	<b>PRECIO TOTAL (sin IVA)</b>
<b>CALZADA</b>	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	4645,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	1000,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	0,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	0,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	1400,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	40000,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	0,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	5000,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	0,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	2000,00		
<b>BANQUINAS</b>	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	1100,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	3000,00		
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	12000,00		

ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	5200,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	1560,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	780,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	0,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	1040,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	1560,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 1: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 1: (en letras): \$

..... más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

### PLANILLA DE PROPUESTA

#### SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO VI

**RENGLÓN/SUBTRAMO 2: Ruta Nacional N° 9 Autopista ROSARIO CÓRDOBA de km 297 a km 660; Ruta Nacional N° A012 de km 0 a km 67; Ruta Nacional N° 34 de km 0,00 a km 14,00 - Provincias: SANTA FE - CÓRDOBA**

RUBRO	N° ÍTEM	DESIGNACIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (sin IVA)	PRECIO TOTAL (sin IVA)
	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	2000,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	2500,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	0,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	0,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	3600,00		

CALZADA	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	70000,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	12500,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	41000,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	0,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	2000,00		
BANQUINAS	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	1000,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	1200,00		
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	12000,00		
ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	2200,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	660,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	330,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	0,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	440,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	660,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 2: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 2: (en letras): \$ ..... más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

### PLANILLA DE PROPUESTA

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO VII

**RENLÓN/SUBTRAMO 3: Ruta Nacional N° 3 de km 61,870 a km 183 // Ruta Nacional N° 205 de km 61 a km 188,56 - Provincia: BUENOS AIRES**

<b>RUBRO</b>	<b>N° ÍTEM</b>	<b>DESIGNACIÓN</b>	<b>Unidad</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO (sin IVA)</b>	<b>PRECIO TOTAL (sin IVA)</b>
<b>CALZADA</b>	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	2435,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	1200,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	12000,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	268292,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	1735,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	239100,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	0,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	141040,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	16786,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	34,00		
<b>BANQUINAS</b>	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	113,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	4800,00		
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	28800,00		
<b>ESTACIONES</b>	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	1840,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	920,00		

DE PEAJE	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	276,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	368,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	276,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	552,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 3: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 3: (en letras): \$  
..... más  
IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

### PLANILLA DE PROPUESTA

#### SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO VII

#### RENGLÓN/SUBTRAMO 4: Ruta Nacional N° 3 de km 183,00 a km 307,13 Provincia: BUENOS AIRES

RUBRO	N° ÍTEM	DESIGNACIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (sin IVA)	PRECIO TOTAL (sin IVA)
CALZADA	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	3297,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	330,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	660,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	97565,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	472,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	23810,00		
			Fresado prom. de crestas			



	1,6	deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	0,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	97565,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	219,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	17,00		
BANQUINAS	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	320,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	3600,00		
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	1125,00		
ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	2951,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	1125,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	506,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	0,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	422,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	844,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 4: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 4 (en letras): \$ ..... más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

### PLANILLA DE PROPUESTA

#### SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO VII

#### RENGLÓN/SUBTRAMO 5: Ruta Nacional N° 226 de km 0,00 a km 300,00 Provincia: BUENOS AIRES

--	--	--	--	--	--	--

RUBRO	Nº ÍTEM	DESIGNACIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (sin IVA)	PRECIO TOTAL (sin IVA)
CALZADA	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	5794,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	819,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	580,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	162936,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	915,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	251580,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	0,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	135780,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	5300,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	50,00		
BANQUINAS	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	126,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	8400,00		
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	4140,00		
ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	3250,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	1362,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	681,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	0,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	511,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	1022,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 5: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 5: (en letras): \$

.....  
 más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

**PLANILLA DE PROPUESTA**

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO VIII**

**RENGLÓN/SUBTRAMO 6: Ruta Nacional N° 7 Empalme Acc Oeste Luján de km 63,2 a km 392,00  
 Santa Fe - Provincias: BUENOS AIRES- SANTA FE**

RUBRO	N° ÍTEM	DESIGNACIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (sin IVA)	PRECIO TOTAL (sin IVA)
CALZADA	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	3000,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	150,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	300,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	270000,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	90,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	60000,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	50000,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	0,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	2300,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	160,00		
BANQUINAS	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	800,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin	hm	5000,00		

		aporte suelo y/o material granular)				
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	30000,00		
ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	450,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	50,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	0,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	0,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	45,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	135,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 6: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 6 (en letras): \$ ..... más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

### PLANILLA DE PROPUESTA

#### SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL

#### TRAMO VIII

**RENGLÓN/SUBTRAMO 7: Ruta Nacional N° 7 de km 392,00 a km 653,94 Lte San Luis// Mendoza de km 865,49 a km 997,7- Provincias: SANTA FE-CÓRDOBA-MENDOZA**

RUBRO	N° ÍTEM	DESIGNACIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (sin IVA)	PRECIO TOTAL (sin IVA)
	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	3700,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	250,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo	m3	750,00		

CALZADA		cemento o estabilizado granular				
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	0,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	0,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	160000,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	0,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	0,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	6500,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	0,00		
	BANQUINAS	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	380,00	
2.2.a		Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	5800,00		
2.3.a		Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	20000,00		
ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	860,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	90,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	0,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	0,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	90,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	260,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 7: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 7: (en letras): \$

.....

más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

### PLANILLA DE PROPUESTA

#### SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO IX

**RENLÓN/SUBTRAMO 8: AU Ricchieri-Av. Gral Paz-Aeropuerto Ezeiza a Av. Jorge Newbery (AU Riccheri) – AU Ezeiza-Cañuelas – Provincia: BUENOS AIRES**

RUBRO	N° ÍTEM	DESIGNACIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (sin IVA)	PRECIO TOTAL (sin IVA)
CALZADA	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	3000,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	2000,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	2000,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	0,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	2420,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	2013,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	1100,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	3500,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	8000,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	565,00		
BANQUINAS	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	3,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	1,00		
		Terraplén con compactación				

	2.3.a	especial en banquina / taludes	m3	0,00		
ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	10116,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	4654,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	1518,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	2024,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	1518,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	3035,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 8: \$. .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 8 (en letras): \$

.....  
más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

### PLANILLA DE PROPUESTA

#### SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO IX

**RENGLÓN/SUBTRAMO 9: AU Ezeiza-Cañuelas (Fin AU Jorge Newbery –Rotonda Intersección Ruta Nacional N° 205 y Ruta Nacional N° 3 - Cañuelas – Provincia: BUENOS AIRES**

RUBRO	N° ÍTEM	DESIGNACIÓN	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (sin IVA)	PRECIO TOTAL (sin IVA)
	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	15000,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	3000,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	3000,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	0,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base	m3	5040,00		

CALZADA		antibombeo				
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	2358,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	890,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	15200,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	12000,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	1111,00		
BANQUINAS	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	2,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	9,00		
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	0,00		
ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	7866,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	3619,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	1180,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	1574,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	1180,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	2360,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 9: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 9 (en letras): \$

.....  
más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

### PLANILLA DE PROPUESTA

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO X



**RENGLÓN/SUBTRAMO 10: Ruta Nacional N° 5 Luján - Carlos Casares de km 68 a km 312 – Vieja  
Ruta Nacional N° 5 Luján de km 65 a km 73 – Provincia: BUENOS AIRES**

<b>RUBRO</b>	<b>N° ÍTEM</b>	<b>DESIGNACIÓN</b>	<b>Unidad</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO (sin IVA)</b>	<b>PRECIO TOTAL (sin IVA)</b>
<b>CALZADA</b>	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	2300,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	250,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	250,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	350000,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	800,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	250000,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	350000,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	200000,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	15000,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	120,00		
<b>BANQUINAS</b>	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	1300,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	1300,00		
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	100,00		
<b>ESTACIONES DE PEAJE</b>	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	1250,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	575,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	173,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	230,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	400,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	400,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 10: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 10 (en letras): \$

.....  
 más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

**PLANILLA DE PROPUESTA**

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORREDOR VIAL TRAMO X**

**RENGLÓN/SUBTRAMO 11: Ruta Nacional N° 5 Carlos Casares - Santa Rosa de km 312 a km 606.65 – Provincias: BUENOS AIRES - LA PAMPA**

<b>RUBRO</b>	<b>N° ÍTEM</b>	<b>DESIGNACIÓN</b>	<b>Unidad</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO (sin IVA)</b>	<b>PRECIO TOTAL (sin IVA)</b>
<b>CALZADA</b>	1,1	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Superficial	m3	1900,00		
	1.2.a	Bacheo con mezcla bituminosa en caliente - Profundo (sobre suelo cemento o estabilizado granular)	m3	100,00		
	1.2.b	Bacheo Profundo con suelo cemento o estabilizado granular	m3	100,00		
	1,3	Microaglomerado en frío	m2	525000,00		
	1,4	Reconstrucción de pav. Rígidos con hormigón inc. Base antibombeo	m3	700,00		
	1,5	Sellado tipo puente de grietas y fisuras	ml	200000,00		
	1,6	Fresado prom. de crestas deformaciones de borde y/o media calzada en 2 cm	m2	525000,00		
	1,7	Texturizado de la superficie de rodamiento	m2	220000,00		
	1,8	Tomado de Juntas Pavimento Hormigón (incl limpieza y cordón de respaldo)	ml	7000,00		
	1,9	Juntas de dilatación para puentes tipo Thormack	ml	60,00		

BANQUINAS	2.1.a	Perfilado y Calce Banquinas (con aporte suelo y/o material granular)	hm	1450,00		
	2.2.a	Perfilado y Calce Banquinas (sin aporte suelo y/o material granular)	hm	1450,00		
	2.3.a	Terraplén con compactación especial en banquina / taludes	m3	100,00		
ESTACIONES DE PEAJE	3,1	Demolición de pavimento existente con transporte	m2	300,00		
	3,2	Excavación p/ apertura de caja y preparación de la subrasante	m3	90,00		
	3,3	Base de Estabilizado Granular esp: 0,15m	m3	27,00		
	3,4	Base de RDC esp: 0,20m	m3	36,00		
	3,5	Base de Hormigón H-8 esp: 0,15m	m3	60,00		
	3,6	Construcción de calzada de hormigón - esp prom: 0,30m	m3	80,00		

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 11: \$ .....más IVA

Monto Ofertado para el RENGLÓN/SUBTRAMO N° 11 (en letras): \$

.....  
más IVA

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

**Se deja constancia que esta Circular no modifica los demás Artículos, Anexos y ETP.**